

GENERAL PRODUCT SAFETY – CODELOCKS RANGES DEC 24

English

To ensure Codelocks products are safe to use, they are designed to ensure there are no sharp edges, loose components, and that when installed, the fixing bolts prevent any movement of the main body on the door.

The manufacturing facilities of Codelocks products are accredited to ISO 9001: 2015 and have extensive processes to identify and correct any product non-conformance during the manufacturing cycle.

The safety criteria for the product are taken from British adopted European standards, including those relating to locks and latches (BS EN 12209:2003), and lever handles (BS EN 1906:2012) where dimensional and surface safety details are taken from.

Performance and fire protection elements from the standards are also incorporated in the design.

Independent third-party testing conducted by UL, allowing the CE marking of Codelocks lock and latch components confirm safety for use.

The Factory Production Control (FPC) procedure is independently third-party audited and verified by UL. These annual audits of the FPC are necessary for permitting the use of CE marking on the essential lock and latch components within the assemblies.

Internal product testing is conducted at the factory with periodic independent testing also taking place to ensure the product conforms to the performance and safety requirements of the CE marking.

Quality Control (QC) is conducted prior to final packaging at the manufacturing plant, with further checks also taking place at Codelocks, Newbury.

The QC conducted at the factory and UK includes surface smoothness, button operation, and lever operation to ensure operates correctly, without causing any harm to the user.

Installation and operating instructions are supplied with all Codelocks products and can cause no harm to the user when installed and operated correctly.



Codelocks International Ltd

36 Albury Way, Greenham Business Park
Newbury, Berkshire, RG19 6HW



T +44 (0)1635 239 645

F +44 (0)1635 239 644



sales@codelocks.com

CE compliance documentation can be downloaded directly from
<https://www.codelocks.com/compliance>

All KitLock electronic locks are CE marked for EMC.

Codelocks EU Economic Operator is:

Codelocks EU B.V

Rijtersbleek-Aalten 4 (K1.01), 7521 RB Enchede, Nederland

Email: sales@codelocks.eu

Tel: +31 53 80 80 118

.....

German

Um die Sicherheit der Produkte von Codelocks zu gewährleisten, werden sie so entwickelt, dass keine scharfen Kanten, lockeren Komponenten vorhanden sind und dass bei der Installation die Befestigungsschrauben jede Bewegung des Hauptkörpers an der Tür verhindern.

Die Produktionsstätten von Codelocks sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert und verfügen über umfassende Prozesse zur Identifizierung und Korrektur von Produktabweichungen während des Herstellungszyklus.

Die Sicherheitskriterien für das Produkt stammen aus von Großbritannien übernommenen europäischen Normen, einschließlich derjenigen für Schlösser und Riegel (BS EN 12209:2003) sowie Türdrücker (BS EN 1906:2012), aus denen Details zu Dimensionen und Oberflächensicherheit abgeleitet werden.

Leistungs- und Brandschutzelemente aus den Normen sind ebenfalls in die Produktgestaltung integriert.

Unabhängige Drittprüfungen durch UL ermöglichen die CE-Kennzeichnung der Schlösser- und Riegelkomponenten von Codelocks und bestätigen deren Sicherheit.

Das Verfahren zur werkseigenen Produktionskontrolle (Factory Production Control, FPC) wird ebenfalls von UL unabhängig geprüft und verifiziert. Diese jährlichen Audits des FPC sind erforderlich, um die CE-Kennzeichnung auf den wesentlichen Schloss- und Riegelkomponenten der Baugruppen zu verwenden.



Codelocks International Ltd

36 Albury Way, Greenham Business Park
Newbury, Berkshire, RG19 6HW



T +44 (0)1635 239 645

F +44 (0)1635 239 644



sales@codelocks.com

Interne Produkttests werden in der Fabrik durchgeführt, ergänzt durch regelmäßige unabhängige Tests, um sicherzustellen, dass die Produkte den Leistungs- und Sicherheitsanforderungen der CE-Kennzeichnung entsprechen.

Die Qualitätskontrolle (Quality Control, QC) erfolgt vor der Endverpackung im Produktionswerk, wobei weitere Prüfungen auch bei Codelocks in Newbury durchgeführt werden.

Die QC im Werk und in Großbritannien umfasst die Prüfung der Oberflächenglätte, der Funktionstüchtigkeit der Tasten sowie der Hebelbedienung, um sicherzustellen, dass die Produkte korrekt funktionieren und keine Schäden für den Benutzer verursachen.

Installations- und Bedienungsanleitungen werden mit allen Codelocks-Produkten geliefert und stellen bei korrekter Installation und Bedienung keine Gefahr für den Benutzer dar.

CE-Konformitätsdokumente können direkt von <https://www.codelocks.com/compliance> heruntergeladen werden.

Alle elektronischen Schlösser von KitLock sind gemäß den Anforderungen an elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) CE-gekennzeichnet.

Der EU-Wirtschaftsakteur von Codelocks ist:

Codelocks EU B.V.

Rijtersbleek-Aalten 4 (K1.01), 7521 RB Enschede, Niederlande

E-Mail: sales@codelocks.eu

Telefon: [+31 53 80 80 118](tel:+31538080118)

Spanish

Para garantizar la seguridad de los productos de Codelocks, se diseñan de manera que no tengan bordes afilados ni componentes sueltos, y que, una vez instalados, los tornillos de fijación eviten cualquier movimiento del cuerpo principal en la puerta.

Las instalaciones de fabricación de Codelocks están acreditadas según la norma ISO 9001:2015 y cuentan con amplios procesos para identificar y corregir cualquier no conformidad del producto durante el ciclo de fabricación.



Codelocks International Ltd

36 Albury Way, Greenham Business Park
Newbury, Berkshire, RG19 6HW



T +44 (0)1635 239 645

F +44 (0)1635 239 644



sales@codelocks.com

Los criterios de seguridad para el producto se basan en normas europeas adoptadas por el Reino Unido, incluidas las relacionadas con cerraduras y pestillos (BS EN 12209:2003) y manillas (BS EN 1906:2012), de las que se derivan detalles sobre dimensiones y seguridad de la superficie.

Elementos de rendimiento y protección contra incendios de estas normas también están incorporados en el diseño del producto.

Pruebas independientes realizadas por UL permiten la marcación CE de los componentes de cerraduras y pestillos de Codelocks, confirmando su seguridad para el uso.

El procedimiento de control de producción en fábrica (FPC, por sus siglas en inglés) es auditado y verificado de manera independiente por UL. Estas auditorías anuales del FPC son necesarias para permitir el uso de la marcación CE en los componentes esenciales de cerraduras y pestillos dentro de los ensamblajes.

Las pruebas internas de los productos se realizan en la fábrica, y se complementan con pruebas periódicas independientes para garantizar que los productos cumplen con los requisitos de rendimiento y seguridad necesarios para la marcación CE.

El control de calidad (Quality Control, QC) se lleva a cabo antes del embalaje final en la planta de fabricación, con controles adicionales realizados también en las instalaciones de Codelocks en Newbury.

El control de calidad en la fábrica y en el Reino Unido incluye la comprobación de la suavidad de la superficie, el funcionamiento de los botones y el funcionamiento de las manillas para garantizar que el producto funciona correctamente sin causar daño al usuario.

Se suministran instrucciones de instalación y funcionamiento con todos los productos de Codelocks, asegurando que no causan daño al usuario cuando se instalan y operan correctamente.

La documentación de conformidad CE se puede descargar directamente desde <https://www.codelocks.com/compliance>.

Todos los cierres electrónicos KitLock tienen la certificación CE para compatibilidad electromagnética (EMC).

El operador económico de la UE para Codelocks es:

Codelocks EU B.V.

Rijtersbleek-Aalten 4 (K1.01), 7521 RB Enschede, Países Bajos

Correo electrónico: sales@codelocks.eu

Teléfono: [+31 53 80 80 118](tel:+31538080118)



Codelocks International Ltd

36 Albury Way, Greenham Business Park
Newbury, Berkshire, RG19 6HW



T +44 (0)1635 239 645

F +44 (0)1635 239 644



sales@codelocks.com

www.codelocks.com

French

Pour garantir la sécurité des produits Codelocks, ils sont conçus de manière à ne présenter aucun bord tranchant, aucune pièce détachée, et à ce que, une fois installés, les boulons de fixation empêchent tout mouvement du corps principal sur la porte.

Les installations de fabrication des produits Codelocks sont accréditées selon la norme ISO 9001:2015 et disposent de processus étendus pour identifier et corriger toute non-conformité des produits pendant le cycle de fabrication.

Les critères de sécurité des produits sont basés sur des normes européennes adoptées par le Royaume-Uni, notamment celles relatives aux serrures et loquets (BS EN 12209:2003) ainsi qu'aux poignées (BS EN 1906:2012), qui définissent des détails relatifs aux dimensions et à la sécurité des surfaces.

Des éléments relatifs à la performance et à la protection contre le feu, issus de ces normes, sont également intégrés dans la conception.

Des tests indépendants réalisés par UL permettent la certification CE des composants de serrures et loquets Codelocks, confirmant leur sécurité d'utilisation.

La procédure de contrôle de production en usine (FPC) est auditée et vérifiée de manière indépendante par UL. Ces audits annuels du FPC sont nécessaires pour autoriser l'utilisation de la certification CE sur les composants essentiels des serrures et loquets au sein des assemblages.

Des tests internes des produits sont effectués en usine, complétés par des tests indépendants périodiques pour garantir la conformité des produits aux exigences de performance et de sécurité de la certification CE.

Un contrôle qualité (Quality Control, QC) est réalisé avant l'emballage final dans l'usine de fabrication, avec des contrôles supplémentaires effectués également dans les locaux de Codelocks à Newbury.

Les contrôles qualité effectués en usine et au Royaume-Uni incluent la vérification de la douceur de la surface, du fonctionnement des boutons et des poignées afin de garantir une utilisation correcte sans causer de dommages à l'utilisateur.

Les instructions d'installation et d'utilisation sont fournies avec tous les produits Codelocks et ne présentent aucun danger pour l'utilisateur lorsqu'elles sont correctement suivies.



Codelocks International Ltd

36 Albury Way, Greenham Business Park
Newbury, Berkshire, RG19 6HW



T +44 (0)1635 239 645

F +44 (0)1635 239 644



sales@codelocks.com

La documentation de conformité CE peut être téléchargée directement depuis <https://www.codelocks.com/compliance>.

Tous les verrous électroniques KitLock sont certifiés CE pour la compatibilité électromagnétique (CEM).

L'opérateur économique européen (UE) pour Codelocks est :
Codelocks EU B.V.

Rijtersbleek-Aalten 4 (K1.01), 7521 RB Enschede, Pays-Bas

E-mail : sales@codelocks.eu

Téléphone : [+31 53 80 80 118](tel:+31538080118)

Dutch

Om de veiligheid van Codelocks-producten te garanderen, worden ze zo ontworpen dat er geen scherpe randen of losse onderdelen zijn en dat, eenmaal geïnstalleerd, de bevestigingsbouten elke beweging van het hoofdgedeelte op de deur voorkomen. De productiefaciliteiten van Codelocks zijn gecertificeerd volgens ISO 9001:2015 en hebben uitgebreide processen om eventuele productafwijkingen tijdens de productiecycclus te identificeren en te corrigeren.

De veiligheidscriteria voor het product zijn gebaseerd op door het Verenigd Koninkrijk overgenomen Europese normen, waaronder die met betrekking tot sloten en grendels (BS EN 12209:2003) en deurklinken (BS EN 1906:2012), waarbij details over afmetingen en oppervlakedetails worden meegenomen.

Prestatie- en brandbeschermingselementen uit deze normen zijn ook geïntegreerd in het productontwerp.

Onafhankelijke testen door derden, uitgevoerd door UL, maken de CE-markering van de slot- en grendelcomponenten van Codelocks mogelijk en bevestigen hun veiligheid voor gebruik.

De procedure voor fabrieksproductiecontrole (FPC) wordt onafhankelijk gecontroleerd en geverifieerd door UL. Deze jaarlijkse audits van de FPC zijn noodzakelijk om het gebruik van de CE-markering op de essentiële slot- en grendelcomponenten binnen de assemblages mogelijk te maken.

Interne producttests worden in de fabriek uitgevoerd, aangevuld met periodieke onafhankelijke tests om ervoor te zorgen dat het product voldoet aan de prestatie- en veiligheidsvereisten van de CE-markering.



Codelocks International Ltd

36 Albury Way, Greenham Business Park
Newbury, Berkshire, RG19 6HW



T +44 (0)1635 239 645

F +44 (0)1635 239 644



sales@codelocks.com

Kvaliteitscontrole (Quality Control, QC) wordt uitgevoerd vóór de eindverpakking in de fabriek, met aanvullende controles die ook plaatsvinden bij Codelocks in Newbury. De QC in de fabriek en in het Verenigd Koninkrijk omvat controle van de gladheid van het oppervlak, de werking van de knoppen en de hendels om ervoor te zorgen dat het product correct werkt zonder schade te veroorzaken aan de gebruiker.

Installatie- en bedieningsinstructies worden meegeleverd met alle Codelocks-producten en vormen geen gevaar voor de gebruiker wanneer ze correct worden geïnstalleerd en gebruikt.

CE-conformiteitsdocumenten kunnen rechtstreeks worden gedownload vanaf <https://www.codelocks.com/compliance>.

Alle elektronische KitLock-slots zijn CE-gecertificeerd voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

De EU-economische operator voor Codelocks is:

Codelocks EU B.V.

Rijtersbleek-Aalten 4 (K1.01), 7521 RB Enschede, Nederland

E-mail: sales@codelocks.eu

Telefoon: [+31 53 80 80 118](tel:+31538080118)

.....

Swedish

För att säkerställa säkerheten hos Codelocks produkter är de designade för att inte ha några vassa kanter eller lösa delar, och när de är installerade ser fästbultarna till att huvudkroppen inte kan röra sig på dörren.

Tillverkningsanläggningarna för Codelocks produkter är certifierade enligt ISO 9001:2015 och har omfattande processer för att identifiera och åtgärda eventuella produktavvikelser under tillverkningscykeln.

Säkerhetskriterierna för produkten är baserade på brittiskt anpassade europeiska standarder, inklusive de som rör lås och regler (BS EN 12209:2003) samt dörrhandtag (BS EN 1906:2012), från vilka detaljer om mått och ytsäkerhet hämtas.

Prestanda- och brandskyddselement från dessa standarder är också integrerade i produktdesignen.

Oberoende tredjepartstestning som utförs av UL möjliggör CE-märkning av lås- och reglarmekanismer från Codelocks och bekräftar deras säkerhet för användning.



Codelocks International Ltd

36 Albury Way, Greenham Business Park
Newbury, Berkshire, RG14 6HW



T +44 (0)1635 239 645

F +44 (0)1635 239 644



sales@codelocks.com

www.codelocks.com

Proceduren för fabriken produktionskontroll (Factory Production Control, FPC) granskas och verifieras av UL. Dessa årliga revisioner av FPC är nödvändiga för att tillåta användningen av CE-märkning på de viktiga lås- och regelkomponenterna i sammansättningarna.

Interna produkttester utförs på fabriken och kompletteras med regelbundna oberoende tester för att säkerställa att produkten uppfyller prestanda- och säkerhetskraven för CE-märkningen.

Kvalitetskontroll (Quality Control, QC) utförs före slutlig förpackning på tillverkningsanläggningen, och ytterligare kontroller genomförs också på Codelocks i Newbury.

QC som genomförs på fabriken och i Storbritannien inkluderar kontroll av ytans släthet, knappfunktion och handtagsfunktion för att säkerställa korrekt funktion utan att orsaka skada för användaren.

Installations- och användarinstruktioner medföljer alla produkter från Codelocks och utgör ingen risk för användaren när de installeras och används korrekt.

CE-överensstämmelsedokument kan laddas ner direkt från <https://www.codelocks.com/compliance>.

Alla elektroniska lås från KitLock är CE-märkta för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Codelocks EU:s ekonomiska operatör är:

Codelocks EU B.V.

Rijtersbleek-Aalten 4 (K1.01), 7521 RB Enschede, Nederländerna

E-post: sales@codelocks.eu

Telefon: [+31 53 80 80 118](tel:+31538080118)



Codelocks International Ltd

36 Albury Way, Greenham Business Park
Newbury, Berkshire, RG19 6HW



T +44 (0)1635 239 645

F +44 (0)1635 239 644



sales@codelocks.com